

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis.
Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan Gearmáinise

1 Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge:

Seileacón aicéatáit do sheomraí folctha
Uimh. Earra 0892 560 0 go 0892 560 9; 0892 560 12 go 0892 560 15
Ach amháin 0892 560 10 agus 0892 560 11

2 Úsáid(i) b(h)eartaithe:

Séaltáin siúnta d'eilimintí aghaidhe
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Séaltáin siúnta d'oibreacha gloine
EN 15651-2: 2012 G-CC
Séaltáin do shiúntaí i limistéar sláinteachais
EN 15651-3: 2012 S

3 Déantúsóir:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

4 Córa(i)s chun seasmhacht feidhmíochta a mheas agus a scrúdú:

Córas 3
Córas 3 maidir le hiompar i gcás dóiteáin
EN 15651-1/-2/-3: 2012
01213

5 Caighdeán comhchuibhithe: Iona(i)d dá dtugtar fógra:

6 Feidhmíocht(aí) d(h)earbhaithe:

Príomhthréithe	Feidhmíocht	Sonraíocht theicniúil Comhchuibhithe
Iompar i gcás dóiteáin	Aicme E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Scaoileadh ceimiceán atá baolach don tsláinte agus/nó don gcomhshaol Méid na gcomhdhúileanna organacha soghlaithe (VOC):	< 1 %, 10 g/l	
Cumas seasaimh	≤2 mm	
Cailliúint toirte	≤ 10%	
Marthanacht	pas	
Dearbhú an iompar tarraingthe faoi réamhstrus tar éis tumadh in uisce	Gan cliseadh	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Seasmhacht tarraingthe ag -30°C	≤0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Iompar tarraingthe faoi réamhstrus, ag -30°C	Gan cliseadh	EN 15651-2: 2012
Iompar greamaitheachta & comhghreamaitheachta tar éis a bheith nochta do sholas saorga	Gan cliseadh	EN 15651-2: 2012
Inaisghabhálacht	≥ 70 %	
Dearbhú tionachar micriorgánach	Aicme 1	EN 15651-3: 2012

Tá feidhmíocht an táirge thuas ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe/na feidhmíochtaí dearbhaithe. Is ar an déantúsóir thuasluaite amháin atá an fhreagracht Dearbhú Feidhmíochta a dhéanamh de réir Rialacháin (AE) Uimh. 305/2011.

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:



Frank Wolpert
(Ardrúnaí Stiúrthóir Bainistíocht Táirge)
Künzelsau, 05.04.2019



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Ardrúnaí Stiúrthóir Cáilíochta)