

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**Nr. LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle**

**Tai yra vertimas iš vokiečių kalbos.
Kilus abejonių, vadovautis originalu vokiečių kalba.**

1 Produkto tipo unikalus atpažinimo kodas:

Acetatinis silikonas sanitariniams mazgams
Prekės Nr.: 0892 560 0 bis 0892 560 9; 0892 560 12 bis 0892 560 15
Išskyrus 0892 560 10 ir 0892 560 11

2 Naudojimo paskirtis (-ys):

Fasadų elementų siūlių sandariklis
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Stiklinių konstrukcijų siūlių sandariklis
EN 15651-2: 2012 G-CC
Sandarinimo medžiagos siūlėms sanitarinėje zonoje
EN 15651-3: 2012 S

3 Gamintojas:

„Adolf Würth GmbH & Co. KG“
Reinhold- Würth-Str. 12-17
D - 74653 Kiuncelsau

4 Eksploatacinių savybių atsparumo įvertinimo ir patikrinimo sistema (-os):

3 sistema
3 sistema tikrinant degumą
EN 15651-1/-2/-3: 2012

5 Darnusis standartas**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

01213

6 Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-s) savybė (-s)

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnusis techninis standartas
Degumas	Klasė E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išskyrimas Skystųjų organinių junginių (VOC) kiekis:	< 1 %, 10 g/l	
Tvirtumas	≤ 2 mm	
Tūrio praradimas	≤ 10 %	
Ilgamžiškumas	Atspari	
Tempimosi savybių nustatymas veikiant išlaikomajam tempimui po panardinimo į vandenį	Atitinka	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Atsparumas tempimui esant -30 °C	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1: 2012
Tempimosi savybės veikiant išlaikomajam tempimui esant -30 °C	Atitinka	EN 15651-2: 2012
Adhezinės / kohezinės savybės veikiant dirbtinam apšvietimui	Atitinka	EN 15651-2: 2012
Elastingumas	≤ 70 %	
Mikroorganizmų poveikio nustatymas	1 klasė	EN 15651-3: 2012

Turimos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos, atitinkančios potvarkį (ES) Nr. 305/2011, sudarymą atsako tik nurodytas gamintojas.

Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu:



Frank Wolpert
(Ilgaliotasis produkto vadovas)
2019-04-05, Kiuncelsau



Dr. inž. Siegfried Beichter
(Ilgaliotasis kokybės vadovas)