

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

№ LE_0892 560 0_00_M_Acetatsilikon Nasszelle

**Здесь речь идет о переведенной с немецкого языка версии.
В случае сомнений руководствоваться немецким оригиналом**

**1 Однозначная маркировка
типа продукта:**

Ацетатсилоксан для влажных помещений
Арт. № 0892 560 0 до 0892 560 9; 0892 560 12 до 0892 560 15
Кроме 0892 560 10 и 0892 560 11

2 Цель(и) применения:

Материалы для герметизации швов в фасадных элементах
EN 15651-1: 2012 F-EXT-INT CC
Материалы для герметизации швов в остеклении
EN 15651-2: 2012 G-CC
Материалы для герметизации швов в санитарно-технических помещениях
EN 15651-3: 2012 S

3 Изготовитель:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D - 74653 Künzelsau

4 Система(ы) оценки и проверки стабильности характеристик:

Система 3
Система 3 для огнестойкости

5 Согласованный стандарт:

EN 15651-1/-2/-3: 2012

Уполномоченный(е) орган(ы):

01213

6 Заявленная(-ые) характеристика(-и):

Важные признаки	Характеристика	Согласованная техн. специф.
Огнестойкость	Класс E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-2: 2012 EN 15651-3: 2012
Выделение вредных для здоровья и/или экологии химикатов Содержание летучих органических соединений (VOC):	< 1 %, 10 г/л	
Выносливость	≤ 2 мм	
Объемная потеря	≤ 10%	
Долговечность	Зачет	
Определение удлинения при предварительном напряжении после погружения в воду	Безотказно	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Прочность на растяжение при -30 °C	≤ 0,9 МПа	EN 15651-1: 2012
Удлинение при предварительном напряжении, при -30 °C	Безотказно	EN 15651-2: 2012
Характеристики адгезии/когезии после воздействия искусственного освещения	Безотказно	EN 15651-2: 2012
Упругое последствие	≥ 70%	
Определение воздействия микроорганизмов	Класс 1	EN 15651-3: 2012

Характеристика вышеприведенного продукта соответствует заявленной характеристике/заявленным характеристикам. За составление декларации характеристик в соответствии с предписанием (EU) № 305/2011 отвечает исключительно вышеупомянутый изготовитель.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:



Франк Вольперт
(Прокурис - Нач.производств.отдела)
Кюнцельзау, 05.04.2019



Д-р-инж. Зигфрид Байхтер
(Прокурис - Нач. ОТК)