

MARİN SEKTÖRÜ TOP 50 ÜRÜN



Genel Temizleme Spreyi

Genel Temizleyici , bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılır. Kurum, fren tozları, gres ve yağ artıklarını etkili biçimde giderir. Kalıntı bırakmaz.



İçerik: 500 ml

Art.-Nr. 0890 108 701

Çinko Sprey Açık Renkli

Çinko partikülleri içeren ve korozyona(paslanma) karşı dayanıklı bir üründür. Kullanım amacı özellikle çelikten üretilmiş malzemelerin yüzeyine veya kaynak yapılmış yerlere kaplama yaparak paslanmaya karşı önlem almaktır.



İçerik: 400 ml

Art.-Nr. 0893 113 114

INOX - Paslanmaz Çelik Sprey

Korozyona karşı koruyucu paslanmaz çelik etkili kaplama spreyi. Yüzeyle metalik bir parlaklık kazandırır.



İçerik: 400 ml

Art.-Nr. 0893 112

Korozyon Koruma Spreyi

Son derece iyi sızma özelliklerine sahip ince özel sıvı. Korozyonun ilerlemesini durdurur. Boyalı yüzeyler, metal ve plastik gibi çok çeşitli zeminler üzerinde son derece iyi malzeme uyumu gösterir.



İçerik: 300 ml

Art.-Nr. 0893 15

Klima Temizleme Spreyi

Araç klima tesisatları için özel temizleyici. Klima soğutma radyatörü yüzeyinde oluşan kirleri temizler ve giderir. Araç içerisinde rahatsız edici kokuların oluşmasını etkili şekilde önler.



İçerik: 300 ml

Art.-Nr. 0893 764 103

Silikon Sprey

Araçların iç ve dış mekanlarında plastik, lastik ve metal parçaların kalıcı olarak iyi kayma özellikli şekilde korumasını, bakımını ve yalıtımını sağlar.



İçerik: 500 ml

Art.-Nr. 0893 221

HHS 2000 - Yağlama Spreyi

Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ. Dengeli ve uyumlu özellikleri sayesinde çok yönlü kullanılabilen yağlama maddesi.



İçerik: 500 ml

Art.-Nr. 0893 106

Ultra 2040 Çok Amaçlı Sprey

Çok amaçlı, sızma özellikli, yağlayıcı ve su itici sprey. Evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda kullanım için uygundur.



İçerik: 500 ml

Art.-Nr. 0890 085 500

Multi Çok Amaçlı Sprey

Farklı işlevleri sayesinde birçok alanda kullanılabilen çok amaçlı sprey. Yağlar, temizler ve bakım sağlar. Pası çözer, korozyona karşı korur.



İçerik: 400 ml

Art.-Nr. 0893 055 40

Marin Gres

Yarı sentetik PTFE bazlı gres. Yağlama gerektiren birçok mekanizmanın çalışma koşullarını önemli ölçüde iyileştirir. PTFE katkılı sentetik yapısı ile sürtünme ve yıpranmayı en aza indirir.



İçerik: 400 gr

Art.-Nr. 0893 878 001

Delme - Kesme Yağı

Hafif ve orta zorluk dereceli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı. Püskürtme esnasında hemen soğutur. Dar toleranslar içinde nüfuz eder.Üstün korozyon koruması sağlar.



İçerik: 400 ml

Art.-Nr. 0893 050 004

Motor Yağı ULTRA 10W40

Sentetik bileşenlere sahip sorunsuz çalışan motor yağı. Mükemmel soğuk start özellikli, yakıt tasarrufu sağlayan yağ.



İçerik: 5 lt

Art.-Nr. 0897 110 402

DIESELCURE Ağır Vasıta Yakıt Performans İyileştirici

Ağır vasıtalarda, marin endüstrisinde, jeneratörlerde(depo kapasitesi 400 litre ve üstü olanlar için), tarım ve iş makinelerinde kullanılan tüm standart dizel yakıt sistemlerinde temizleme ve koruma amaçlı kullanılır.



İçerik: 330 ml

Art.-Nr. 0893 567 330

CR - Dizel Yakıt Sistemi ve Enjektör Temizleyici

Binek araç ve hafif ticari dizel yakıt sistemlerinin yağlanması için.Düşük kükürlü yakıtlarda yağlama etkisini artırır, böylece yüzey sürtünmesini azaltır ve enjeksiyon sisteminde arıza oluşmasını engeller.



İçerik: 300 ml

Art.-Nr. 5861 006 300

Pas Sökücü Sprey Plus

Yüksek kaliteli pas sökücü plus yeni katkı maddesi teknolojisi (OMC2) sayesinde ilave yağlama özelliklerine sahiptir. İdeal sızma özellikleri sayesinde pasa nüfuz etme ve pası sökme kabiliyeti son derece yüksektir.



İçerik: 400 ml

Art.-Nr. 0890 200 004

Pas Astar Spreyi

Metal yüzeyler için aktif korozyon koruması. Farklı zeminlerde iyi yapışma özelliğine sahiptir. PU ve MS polimer dolgu malzemeleri ile işlem yapılmış yüzeylerde de kullanılabilir.



İçerik: 400 ml

Art.-Nr. 0893 210 2

Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus

Tek bileşenli, nem ile kürlen, poliüretan bazlı ve UV dayanımlı, elastik derz dolgu, yapıştırıcı ve sızdırmaz.



İçerik: 310 ml

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0892 211

Renk: Gri

Art.-Nr. 0892 212

Renk: Siyah

Art.-Nr. 0892 213

Yapıştırıcı Sızdırmaz

Elastik, çok yönlü uygulanabilir PU yapıştırıcı ve sızdırmaz. Metal, boyanmış yüzeyler, ahşap, taş, beton ve plastik (polyester ve sert PVC) gibi zemin malzemelerinde çok farklı yapıştırma ve sızdırmazlık işleri için.



İçerik: 300 ml

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0890 100 1

Renk: Gri

Art.-Nr. 0890 100 2

Renk: Siyah

Art.-Nr. 0890 100 3

Yapıştırıcı Sızdırmaz - 600 ml

Geniş kullanım alanı için elastik PU yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi. Çok farklı malzeme ve yüzeyler üzerinde son derece yüksek yapıştırma kuvveti.



İçerik: 600 ml

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0890 100 181

Renk: Gri

Art.-Nr. 0890 100 182

Renk: Siyah

Art.-Nr. 0890 100 183

Yapıştırıcı Sızdırmaz Power

Esnek hibrit konstrüksiyon yapıştırıcısı. Metal, çelik, paslanmaz çelik, çinko kaplama çelik, alüminyum plastik (örn. ABS, GFK, Hart-PVC) veya seramik malzemeler gibi bir çok yüzeyde mükemmel tutunma sağlar.

İçerik: 300 ml

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0893 235 1

Renk: Siyah

Art.-Nr. 0893 235 3



MS Polimer Construction

Birçok farklı malzemenin izolasyonu ve montajında, ayrıca inşaat sektöründe kullanılan, tek komponentli, MS Polimer bazlı sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir.



İçerik: 600 ml

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0890 100 803

Renk: Gri

Art.-Nr. 0890 100 804

Renk: Siyah

Art.-Nr. 0890 100 805

DOS Süper Yapıştırıcı

Metal, plastik ve lastik parçaların kendi aralarında ve birbirleriyle yapıştırılması için.



İçerik: 50 gr

Art.-Nr. 0893 090

DOS Boru Sabitleyici

DIN 2999' a göre konik/silindirik dişli tüm bağlantı parçalarının ve metal boru bağlantılarının sızdırmazlık işlemlerinde kullanıma uygundur. Hemen sızdırmazlık sağlar.



İçerik: 50 gr

Art.-Nr. 0893 577 050

DOS - Orta Derece Cıvata Sabitleyici

Sökülebilir cıvata sabitleme ve sızdırmazlık maddesi. Orta sertlikte bir bağlantı oluşur. Titreşimler ve darbeler sonucu oluşan açılmaları önler.



İçerik: 50 gr

Art.-Nr. 0893 243 050

Silikon Sıvı Conta 250°C

300°C'lik kısa sıcaklık direncine sahip, motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar.



İçerik: 70 ml

Renk: Siyah

Art.-Nr.0890 323

RTV Sıvı Conta NO-MEKO 260°C

Özellikle otomotiv, makine ve elektronik sektörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek sıcaklık ve mekanik dayanımlı, nötr kürlenme sistemli, kanserojen madde (bütan oksim) içermeyen yapıştırma ve sızdırmazlık malzemesi.



İçerik: 200 ml

Renk: Gri

Art.-Nr. 0893 331 6

Silikon Asetat

Silikon asetat iç mekan kullanımı için tek komponentli, geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.

Art.-Nr.	Renk	İçerik
0892 317 1	Şeffaf	310 ml
0892 317 2	Beyaz	
0892 317 3	Gri	
0892 317 5	Kahverengi	
0892 317 6	Siyah	
0892 317 09	Alüminyum	



Nötr Silikon

Yapı sektöründe ve endüstride geniş kullanım alanına sahip, nötr sistem kürleşen, yüksek performanslı bir silikon dolgu ve sızdırmazlık malzemesidir.

Art.-Nr.	Renk	İçerik
0892 510 001	Şeffaf	310 ml
0892 510 002	Beyaz	
0892 510 003	Siyah	
0892 510 004	Alüminyum	
0892 510 005	Gri	
0892 510 006	Kahverengi	
0892 510 007	Altınmeşe	
0892 510 008	Antrasit Gri	
0892 510 009	Açık Bronz	
0892 510 090	Açık Bej	



Duşakabin Silikonu

Duşakabin Silikonu duşakabin üretimi ve montajı için özel üretilmiş, solvent içermeyen, kararmaya karşı dayanıklı bir silikondur. Mükemmel yapışma sağlayan üstün nitelikli bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.

İçerik: 310 ml

Renk: Şeffaf

Art.-Nr. 0892 520 01

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0892 520 02



MSPOOL - Yapıştırıcı Sızdırmaz Havuz İçin

MS Polimer bazlı tek bileşenli, su altında hızlı tutunan ve nem temasıyla kürleşen, elastik yapıştırıcı sızdırmaz. Uygulama su altında dahi yapılabilmektedir. Hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.

İçerik: 290 ml

Art.-Nr. 0893 226 200



PU EKSPRES Montaj Yapıştırıcısı

Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı yapıştırıcı. Hızlı kürleşme, kısa pres süresi, bir çok yüzeye mükemmel yapışma.

İçerik: 310 ml

Renk: Açık Sarı

Art.-Nr. 0890 800 1



PUR - RAPID Kuvvetli Hızlı Yapıştırıcı

Atölye ve endüstrideki yüksek dayanımlı yapıştırma işleri için hızlı PUR-Konstrüksiyon yapıştırıcısı.

İçerik: 310 ml

Art.-Nr. 0892 100 102



MDF Kit 2 Komponentli Hızlı Yapıştırıcı

Yüksek viskoziteli siyanoakrilat içeren yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan iki komponentli yapıştırıcı seti. Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.

İçerik: 100 gr + 500 ml

Art.-Nr. 0892 100 444



Marin Yapıştırıcı Cam Elyaf Takviyeli

Özel olarak denizcilik sektörünün standartlarını karşılamak için tasarlanmış tek bileşenli, yüksek viskoziteli, cam elyaf takviyesiyle ekstra güçlendirilmiş poliüretan yapıştırıcı. Marin endüstrisinde profesyonel ve amatör kullanım için sertifikalıdır.

İçerik: 800 gr

Art.-Nr. 0893 291 100



Deniz Tutkallı

Würth Express Deniz tutkallı, tek bileşenli ve suya dayanıklı, poliüretan esaslı ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.



İçerik: 500 ml

Renk: Şeffaf

Art.-Nr. 0892 100 183

Sıcak Pres Tutkallı

Sıcak preste yapıştırma ve kaplama işleri için kullanılan üre bazlı beyaz tutkal. İdeal viskozite oranıyla, iri gözenekli ahşap kaplamalarda dahi kusmayı önler.



İçerik: 25 kg

Art.-Nr. 0892 125 037

D3/D4 Ahşap Tutkallı

EN 204-205 normlarına göre D3 kalitesinde, suya dayanıklı yapıştırma sağlayan, kürleşmeyle birlikte şeffaflaşan, PVA(Polivinil Asetat) bazlı ahşap tutkallı.



İçerik: 30 kg

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0892 100 530

D4 Ahşap Tutkallı

Bütün ahşap çeşitlerinin tutkalanması için uygundur. DIN EN 204 standardına göre D4 sınıfındadır (WATT91).



İçerik: 12 kg

Renk: Beyaz

Art.-Nr. 0892 100 222

El Çalışmalı Sosis Kartuş Tabancası - 600 ml

Sosis ambalajlı sızdırmazlık maddeleri için; çok az güç ile malzemenin sonuna kadar eşit bir şekilde uygulanmasını sağlar.



Art.-Nr.0891 400 610

Baklava Kavela - SZ10 55x19x4

Tasarım: Tırtıklı yaygın kayın . Yüzeyler, köşeler ve çerçeveler için universal bağlantı sistemi; düz veya pahlı. Kavela yapıştırıldığında hafifçe genişlediği için yüksek mukavemetli.



Art.-Nr. 0907 250 10

Bits Uç - PZ2 - 1/4" - 50 mm

PZ/Pozidriv E 6,3 (1/4 inç)



Art.-Nr. 0614 176 660

Fiber Zımpara Tabanı 115 lik

M14 bağlantı dişi bulunan havalı,elektrikli ve akillü avuç içi taşlama makineleri için uygundur. Özel malzeme yapısı sayesinde uzun ömürlüdür.



Art.-Nr.0586 580 115

Kesme Taşı (ECOPRO) Paslanmaz Çelik İçin 115x1 mm

Maksimum verim ve uzun süreli kullanım için güçlendirilmiş yüksek performans değerine sahip kesme taşı.



Art.-Nr. 0669 136 115

HSSCO8 Bimetal Panç Seti (D19-76) - 16 Parça


Sistem çantasında. Paslanmaz çelik gibi sert malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.



Art.-Nr. 5964 063 291

Cırtlı Kuru Zımpara (ARIZONA PERFECT) 7 Delikli


Eski boyaların, dolguların, tamir macunlarının, plastiklerin, yeni parçaların zımparalanması için ön işlem olarak kullanılır.



Art.-Nr.	Çapı	Kum
5506 313 004	D 150	P40
5506 313 006		P60
5506 313 008		P80
5506 313 010		P100
5506 313 012		P120
5506 313 015		P150
5506 313 018		P180
5506 313 022		P220
5506 313 024		P240
5506 313 032		P320
5506 313 040		P400

Boyacı Tulumu CAT3 Tip 5-6

Hafif ve dayanıklı tek kullanımlık tulumlar, kimyasal, kir ve neme karşı etkin koruma sağlar. Islakken bile yırtılmaya ve aşınmaya karşı dirençlidir.



Art.-Nr.	Beden
0899 021 212	M
0899 021 213	L
0899 021 214	XL

İş Güvenliği Eldiveni Mekanikçi

Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, yırtılmaya ve aşınmaya karşı dirençli iş güvenlik eldiveni. Yağ, benzin ve kimyasallara karşı dirençlidir.



Art.-Nr.	Ölçü	Renk
0899 401 139	9	Siyah
0899 401 140	10	

İş Güvenliği Eldiveni Nitril

Tam nitril ile kaplanmış eldiven. Pamuklu astar yüzeye sentetik nitril kaplaması mükemmel konfor, uyum ve tutuş sağlar.



Art.-Nr.	Ölçü	Renk
0899 410 219	9	Sarı
0899 410 220	10	

P2 Profesyonel Solunum Maskesi - Ventil

P2 standardında, konik tasarımı sayesinde yüze tam oturan, ventilli profesyonel solunum maskesi.



Art.-Nr. 0899 410 420

S1P İş Güvenliği Ayakkabısı Spor Kırmızı/Gri

200 J darbeler ve 15 kN basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması, yabancı cisim (çivi vb.) batmasına karşı özel kompozit ara taban, topuk kısmı şok emici olarak tasarlanmış, kaydırmaz özellikli çift katmanlı poliüretan tabana sahip iş güvenliği ayakkabısı.



Art.-Nr. 5357 975 xxx

Renk	Art.-Nr.	Numara
Kırmızı / Gri	5357 975 360	36
	5357 975 370	37
	5357 975 380	38
	5357 975 390	39
	5357 975 400	40
	5357 975 410	41
	5357 975 420	42
	5357 975 430	43
	5357 975 440	44
	5357 975 450	45
	5357 975 460	46
	5357 975 470	47

MARİN SEKTÖRÜ TOP 50 ÜRÜN

Würth Sanayi Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eski Silivri Cad. No: 46
Mimarsinan, B.Çekmece - İstanbul
T +90 212 866 62 00
F +90 212 866 63 84
www.wurth.com.tr

İçerikten sorumlu: E.Tuncer
Tasarım: F.Kıdeş

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG

Tüm hakları saklıdır. Yalnızca onay alınarak yeniden basılabilir.
MRKT - 09/20

Tarafımızdan kaliteyi yükseltmeye hizmet eden ürün değişikliklerini önceden bildirim yapmadan uygulama hakkını saklı tutarız. Resimler örnek görüntüler olabilir ve teslim edilen üründen farklı bir görünümü olabilir, yanlış haklarımızı saklı tutarız. Başka hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmiyoruz. Genel ticari hüküm ve şartlar geçerlidir.



**PASSION FOR
WORK**

TUTKUYLA ÇALIŞIYORUZ, İŞİMİZİ SEVİYORUZ