

KIŞ FIRSATLARI PAKETİ


Ocak - Şubat 2020

Fiyatlarımıza KDV, ÖTV dahil değildir. Aksiyon stoklarla sınırlıdır.



**BİNLERCE ÜRÜN
ONLINE MAĞAZADA**

eshop.wurth.com.tr



ÇAKMA DÜBEL W-ED/S - FLANŞLI - A2K



Beton zeminlerde ankraj için, metrik iç dişli çakma dübel.

25 mm'ye kadar düşük uygulama derinliği

Art.-Nr.	Tanım	Adet	Birim fiyatı	Toplam fiyat
0904 040 008	Çakma Dübel - (W-ED/S)-FLG-(A2K)-M8x25	100	₺ 1,50	₺ 150
0904 040 08	Çakma Dübel - (W-ED/S)-FLG-(A2K)-M8x30	100	₺ 1,60	₺ 160
0904 040 100	Çakma Dübel - (W-ED/S)-FLG-(A2K)-M10x25	50	₺ 1,85	₺ 92,50
0904 040 101	Çakma Dübel - (W-ED/S)-FLG-(A2K)-M10x30	50	₺ 1,95	₺ 97,50

Kullanım alanları

- **Tekli montaj:** Normal beton C20/25 ile C50/60 arası (çatlaksız beton)
- **Çoklu montaj:** Taşıyıcı olmayan sistemlerin montajı M6-M16, ankraj derinliği $H_{ef} \geq 30$ mm çatlaklı ve çatlaksız beton C20/25-C50/60 M6-M12.
- Gijonların, metal konstrüksiyonların, metal profillerin, ızgaraların, kablo taşıyıcıların, boru hatlarının, montaj raylarının vb. monte edilmesi için uygundur.
- Beton < C20/25 ve basınca dayanıklı doğal taş malzemelerde kullanılabilir (onaysız).

Avantajları

- Düşük delik derinliği
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Anında yük taşıma kapasitesi
- Üzerine monte edilen parça istendiği zaman rahatlıkla sökülebilir
- Dübelin yüzeye aynı hizada monte edilmesini sağlayan ve dübelin deliğe kaçmasını engelleyen havşa flanşlı tasarım


Onaylar

ETA-02/0044 tekli montaj için

Opsiyon 7, çatlaksız beton

ETA-05/0120 taşıyıcı olmayan sistemlerin çoklu montajı için

- Yangın direnci: W-ED/S, F30, F60, F90 ve F120; Yangın dayanımı DIN 4102-2:1977-09'a göre (ETK - Birim sıcaklık zaman eğrisi)
- Yangın direnci: W-ED/S R30, R60, R90 ve R120; TR020 (in ETA-05/0120'ye dahil)



Delik açın. İşlem sırasında toz emmek için elektrikli süpürge kullanırsanız, sonradan delik temizleme işlemine gerek kalmaz



Deligi temizleyin



Dübeli yüzeye sıfır olacak şekilde çakın



Çakma aletiyle genişleterek sabitleyin



Parçayı uygun tork değeriyle monte edin.

W-ED/S-BND havşa flanşlı galvanize çelik çakma dübel ölçüleri

Tanım	Dübel Ø	Toplam uzunluk L_H [mm]	Matkap ucu nominal çap -Ø d_0 [mm]	Delik derinliği h_0 [mm]	Diş derinliği (maks. vidalama derinliği) L_{th} [mm]	Minimum vidalama derinliği L_{sdmin} [mm]	Art.-Nr.	Amb./ Ad.
W-ED/S-BND	M8	25	10	25	12	8	0904 040 008	100
		30		30	13	9	0904 040 08	
	M10	25	12	25	12	10	0904 040 100	50
		30		30	12	10	0904 040 101	

¹⁾ Onaysız

YATAY - DİKEY 4 NOKTA LAZERLİ TERAZİ PLL 18

Son derece görünür lazer çizgileri ve lazer noktaları olan, iç ve dış mekan kullanımı için kendiliğinden terazileme yapan 4 nokta özellikli yatay-dikey lazerli terazi.

Lazer çizgileri ve lazer noktalarının görüş netliği mükemmeldir.

- Çıkış yollarının genişliği sayesinde son derece net ve uzun lazer çizgileri elde edilir.
- İnce ve güçlü çizgiler

Zamandan tasarruf

Saniyeler içinde otomatik hizalama

Basit tek tuşla çalıştırma

Tüm lazer çizgiler tek bir tuşla hızlı ve kolay bir şekilde açılıp kapatılabilir.

Daha uzun mesafelerde kullanılma

LRU 18 el tipi alıcı ile daha uzun mesafelerde de kullanılabilir.

Dikey çizgiler yapmak ve odaları ayırmak için uygundur

Dikey çizgiler ve oda ayrımları, 90 dereceye hizalanmış dört lazer noktası ile gerçekleştirilebilir.

Seviye kontrolü

Kendiliğinden terazilenme aralığı aşılsa, lazer çizgileri yanıp sönmeye başlar. Bu nedenle hizalama hataları ortadan kaldırılmıştır.

Esnek bağlantı

- Lazer, isteğe bağlı WM 1 duvar montaj aparatı kullanılarak tavan profillerine, 1/4 ve 5/8 inç tripodlara takılabilir.
- Teslimata dahil gelen PLL-A adaptörünün güçlü mıknatısı sayesinde çelik yüzeylere kolayca sabitlenir.
- **Ekolojik ve ekonomik**
- Lityum-iyon piller cihazın şarj olurken kullanılmasına olanak sağlar.
- Alkalın piller de kullanılabilir. (pil tutucu teslimat içeriğine dahildir)



**YENİ
ÜRÜN**

Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden terazileme aralığı (+/-)	4 Derece
Min. çalışma sıcaklığı	-10 °C
Maks. çalışma sıcaklığı	40 °C
Uzunluk	120 mm
Genişlik	65 mm
Yükseklik	100 mm
IP koruma sınıfı	IP 54
Şarj edilebilir pil/pil göstergesi	Li-Ion
Alıcı ile menzil	80 m
Alıcısız menzil	25 m
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına)	2 mm/10m

Art.-Nr. 5709 300 222

Birim fiyatı

₺ 3.650

TAŞLAMA TAŞI - ÇELİK/PASLANMAZ - D1 15X6MM

Performans değerleri yüksek, reçine bağlı, fiber takviyeli, hem çelik hem de paslanmaz malzemeler için uygun taşlama taşı.

Uygulama alanları:

Genel yapısal çelikler, yüksek mukavemetli yapısal çelikler, yapısal çelikler, takım çelikleri, sertleştirilmiş çelikler, kenarların taşlanması, kaynak dikişleri ve yüzeyler. Alaşımız paslanmaz çelikler, alaşımli ve yüksek alaşımli çelikler, pas ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler.

YENİ
ÜRÜN



Delik çapı	22,23 mm
Çap x Kalınlık	115 x 6,0 mm

Art.-Nr. 0669 381 156

25'li Toplam paket fiyatı

Birim fiyatı

₺ 237,50

₺ 9,50

Çap x Kalınlık (Ø)	Maks. dönüş hızı	Art.-Nr.	Amb./Ad.
115 x 6 mm	13.300 U/dk.(rpm)	0669 381 156	25

1/2 " ÇİFT SPİRALLİ LOKMA SETİ 5 PARÇA

Paslanmış, sıkışmış bijon civatalarının ve somunlarının sökülmesi için 5 parça.

- Metal kutusunda teslimat.
- Bijon tabancalarına ve darbeli vidalama makinelerine uyumludur.
- Ek alet gerektirmez
- Çift uygulama için her sokette altıgen ve spiral profiller

Konik spiral şekli sayesinde hasarlı bijon civatalarının kolay çıkarılması için uygundur.



ÖZEL
ÜRÜN

STOKLARLA SINIRLI

Art.-Nr. 0714 131 400

Set fiyatı

₺ 295

FALÇATA - PLASTİK GÖVDE - GRİ - H18MM - L155 MM

Sabitlenme tekerleği sayesinde kademesiz olarak ayarlanabilen bıçak

- Hafif, sağlam tasarım
- Darbeye karşı dirençli plastik bıçak kılavuzlu tutma sapı

ÇOK YAKINDA STOKLARDA!

**YENİ
ÜRÜN**



Art.-Nr. 0715 66 045

Amb./Ad. 1



YATMA TAHTASI - ERGO - SİYAH

Anatomiye uygun olarak tasarlanmış, köpükten boyun desteğine sahip, kırılmaz darbeye dayanıklı plastik yatma tahtası.

- Güçlü ve darbelere dayanıklı
- 135 kg'a kadar yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
- Yağa, petrole, soğuğa, ısıya ve neme dirençlidir.
- Pratik ve esnek
- 6 noktadan sabitlenmiş tekerlek.
- Küçük parçalar ve aletler için 2 büyük saklama bölmesi.



**YENİ
ÜRÜN**

Amb./Ad.	1
Uzunluk	1025 mm
Genişlik	485 mm
Yükseklik	123 mm

Art.-Nr. 0715 93 000

Birim fiyatı

₺ 395

YENİ MAKİNELER

AKÜLÜ VIDALAMA MAKİNESİ ABS 18 COMPACT 2X4AH

Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, orta dereceli vidalama ve delme işlerinde kullanıma uygun kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü vidalama makinesi.

- Elektronik motor koruma özelliği sayesinde blokaj, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
- Verimli, güç rezervli ve daha az bakım gerektiren kömürsüz EC motor. Yük altında dahi hızın sabit kalmasını sağlar.
- Sertleştirilmiş karbür sıkma çeneli 13 mm metal mandren, delme/vidalama uçlarına ekstra güçlü tutunma ve maksimum güç aktarımı sağlar.
- Akü bağlantı tabanında LED aydınlatma.
- Son derece kompakt, hafif ve ergonomik tasarımı.

✓ Würth M-Cube akü sistemi

YENİ
ÜRÜN



Teslimat kapsamı

- 2 x Li-Ion Akü 18V 4 Ah Basic M-CUBE
- 1 x Şarj cihazı ALG 18/4 Basic M-CUBE
- 1 x Çanta iç haznesi
- 1 x Akıllı sistem çantası 8.4.2

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



M-CUBE® batarya teknolojisinin tanıtım videosunu görmek için **Qr kodu okutun!**

Art.-Nr.	5701 800 2
Voltaaj	18 V/DC
Devir sayısı 1./2. kademe min./maks.	0-600 / 0-1900 U/dk. (rpm)
Tork, maks. (yumuşak/sert vidalama)	60 / 34 Nm
Mandren sıkma aralığı min./maks.	1,5-13 mm
Akü ile birlikte ağırlığı	1,9 kg

Tanıtım fiyatı

₺ **2.790**

AKÜLÜ AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNESİ

AWS 18-125 P COMPACT

Würth tarafından profesyonellerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen, orta dereceli kesme ve taşlama işleri için kömürsüz, kompakt ve güçlü taşlama makinesi.

- Sürekli izleme ve geri bildirim fonksiyonlu motor.
- Elektronik motor koruma özelliği sayesinde blokaj, aşırı yüklenme ve aşırı ısınma durumunda motoru otomatik olarak durdurur.
- Emniyet şalteri sayesinde güvenli çalışma.
- Aletsiz koruma kapağı ayarı ve hızlı bağlantı somunu sayesinde farklı uygulamalara hızlı adaptasyon.
- Titreşim önleyici kol sayesinde yorulmadan rahat çalışma.

 Würth M-Cube akü sistemi

**YENİ
ÜRÜN**



Teslimat kapsamı

- 2 x Li-Ion Akü 18V 4 Ah Basic M-CUBE
- 1 x Şarj cihazı ALG 18/4 Basic M-CUBE
- 1 x Çanta iç haznesi
- 1 x Sistem çantası 8.4.3

M-CUBE®
BATTERY-SYSTEM



M-CUBE® batarya teknolojisinin tanıtım videosunu görmek için **Qr kodu okutun!**

Art.-Nr.	5701 402 004
Amb./Ad.	1
Voltaaj	18 V/DC
Boşta devir sayısı maks.	11000 U/dk. (rpm)
Taş çapı maks.	125 mm
Akü ile birlikte ağırlığı	2,65 kg
Bağlantı mili ölçüsü	M14

Tanıtım fiyatı

₺ 3.290

ELEKTRİKLİ DAİRESEL ZIMPARA MAKİNESİ (ETS150E - TWIN) - 350W

150 mm çapında zımpara tabanlı eksantrik zımpara makinesi. 6 delikli zımpara tabanı ile beraber.

- Yüksek talaş kaldırma oranı.
- Entegre toz emme tertibatı.
- Ayarlanabilir devir sayısı

Kaba ve ince zımparalama için iki ek strok ayarı;

- 6,2 mm strok ile kaba zımparalama
- - 2,8 mm strok ile ince zımparalama

Art.-Nr. 0702 129 0

Katalog sayfası: 11 0490

Tanıtım fiyatı

₺ **1.750**



EL ALETLERİNDE FIRSAT FİYATLARI

BİTS ADAPTÖRÜ

Mıknatıslı 1/4" 74 mm

Paslanmaz çelik gövde, tutucu segman ve kalıcı mıknatıslı.



Art.-Nr. 0614 176 702 Birim fiyatı
Amb./Ad. 1 **₺ 31**

EL ÇALIŞMALI KARTUŞ TABANCASI

Profesyonel 310 ml



Art.-Nr. 0891 00 Birim fiyatı
Amb./Ad. 1 **₺ 285**

SİRAL LOKMA SETİ 1/2"

14 Parça

Somunlar ve bijonlar için 14 parçalı set.



Art.-Nr. 0965 13 900 Birim fiyatı
Amb./Ad. 1 **₺ 625**

BİTS UÇ SETİ

1/4" AW-PH-PZ-TX 59 Parça



Art.-Nr. 0614 250 59 Birim fiyatı
Amb./Ad. 1 **₺ 465**

EL ÇALIŞMALI SOSİS - KARTUŞ TABANCASI

600 ml



Art.-Nr. 0891 400 610 Birim fiyatı
Amb./Ad. 1 **₺ 325**

ORION DİJİTAL KUMPAS 150 MM IP40

Paslanmaz malzemeden 150 mm`lik dijital kumpas. IP 40 koruma sınıfı ve 0,01 mm ölçüm hassasiyeti. Dış çap, iç çap, kademe ve derinlik ölçümleri için. Özel kutusunun içerisinde 1 adet SR 44 pil ile birlikte teslim edilir.



Art.-Nr. 1970 022 889
H+K Art.-Nr. 31170211



Birim fiyatı
₺ 365

KİMYASALLARDA KIŞ FIRSATLARI

BAKIR SPREY PERFECT 400 ML



Art.-Nr. 0893 114 118
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 45

ALÜMİNYUM ÇİNKO SPREY 400 ML



Art.-Nr. 0893 111
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 49

DOS - MOTOR BLOK SIZDIRMAZI 100 GR



Art.-Nr. 0893 260 100
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 95

HHS 2000-YAĞLAMA SPREYİ 150 ML



Art.-Nr. 0893 106 1
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 18,50

DE 120 - KONSANTRE KALIP AYIRMA YAĞI 25LT

Suyla inceltilerek kullanılan, ahşap kalıplarda kullanılmaya uygun, çözücü içermeyen su bazlı konsantre kalıp ayırma yağı.



Art.-Nr. 0893 109 25
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 720

**Konsantre ürün!
Sulandırılma oranına göre
200-250 lt arasında değişen kalıp
ayırma yağı.**

MARİN GRESİ 400 GR

Yarı sentetik PTFE bazlı gres yağı.

Yüksek basınç ve aşırı yük altındaki rulmanlarda mükemmel yağlama sağlar.

Art.-Nr. 0893 878 001
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 27,90



OTOMOTİV / CARGO KIŞ FIRSATLARI

CAM YAPIŞTIRMA MACUNU SETİ CLASSIC PLUS

Araç üreticilerinin (OEM) normlarını yerine getirmektedir

FMVSS208/212' e göre TÜV sertifikası ve kullanıma hazır hale gelme süresi çarpışma testleri ile onaylanmıştır!



Art.-Nr. 0890 023 700
Amb./Ad. 1

Set fiyatı

₺ 89

CAM YAPIŞTIRMA MACUNU PRİMERİ 20ML

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer

- 4'ü 1 arada sistem
- Yapışmayı artırır
- Korozyona karşı koruma sağlar
- Aktivatör
- UV ışınlarına karşı koruma sağlar

Cam yapıştırma macununun cam, seramik, boyalı ve çeşitli metallere yapışmasını sağlayan siyah, nem ile kürlenmiş primer. Kaplamsız metal yüzeylerde korozyona karşı koruma sağlar. Kesintiler ve PU/PVC ile önceden kaplanmış filmler için aktivatör.



Art.-Nr. 0890 024 020
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 29



DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SULARINDA OCAK FİYATLARI!

DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SUYU

- Geliştirilmiş antifriz özelliği sayesinde cam ve far yıkama sistemlerinin donmasını güvenilir ve etkili bir şekilde önler
- Yol tuzu ve diğer yağlı yol kiri gibi kışın yolda oluşan kirlere rağmen net görüş sağlar.
- Polikarbonat camı aşındırmaz boya ve kauçuğa zarar vermez

İçerik	Art.-Nr.	Birim Fiyatı
250 ml	0892 332 836	₺6,90
500 ml	0892 332 838	₺9,90
1 lt	0892 332 840	₺17,90
5 lt	0892 332 850	₺85,00
20 lt	0892 332 851	₺340,00
30 lt	0892 332 855	₺510,00



MERMER ZIMPARALARDA STOK TEMİZLİĞİ!



MERMER ZIMPARA D 115

Doğal taş, ahşap, cam elyaf takviyeli ve kompozit malzemelerin zımparalanması.

- Anti-statik yapısı sayesinde zımpara diskinde ve zımparalanan yüzeylerde düşük toz tutuşu.
- Yüksek yüzey kalitesi
- Malzemeler: Doğal taş, cem elyaf takviyeli levhalar, sac, çelik, titanyum, sunta, MDF levha, masif ahşap, plastik, macun, astar, PUR kaplama, UP kaplama, UV kaplama.

Doğal taşların yanında; ahşap, plastik, macun ve astar zımparalama işlemlerinde de mükemmel sonuç!



Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.	Birim fiyatı	Toplam fiyatı
MERMER ZIMPARA D115 P100	0576 344 010	50	₺1,45	₺72,50
MERMER ZIMPARA D115 P120	0576 344 012	50	₺1,45	₺72,50
MERMER ZIMPARA D115 P180	0576 344 018	50	₺1,45	₺72,50

OTOMOTİV / CARGO FIRSAT ÜRÜNLERİ

LASTİK KÖPÜĞÜ 500 ml

Lastik yanakları için yüksek kaliteli bakım ürünü.

- Temizler, bakım yapar ve korur.
- Toz ve kir itici özelliği vardır.



Birim fiyatı
₺ **35**

Art.-Nr. 0890 121
Amb./Ad. 1

PÜTÜR ALT KORUMA BOYASI Siyah 1000 ml

Araç alt bileşenleri için, sentetik kauçuk ve plastik bazlı, üzeri boyanabilir koruma kaplaması.



Birim fiyatı
₺ **55**

Art.-Nr. 0893 075
Amb./Ad. 1

POWERBOND - 2K KAROSERİ YAPIŞTIRICI 195 ml

Araç gövde onarımı için yüksek mukavemetli epoksi reçine yapıştırıcı.



Birim fiyatı
₺ **225**

Art.-Nr. 0893 450 110
Amb./Ad. 1

Uygulama için özel tabanca kullanımı gerektirmez.

LPG PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ Katkı 50 ml

LPG'li araçların performansını arttırmak için yenilikçi temizleme teknolojileri ile formüle edilmiş, hem yağlama hem temizlik sağlayan LPG katkı maddesi.



Art.-Nr. 0893 531 100
Amb./Ad. 1
Birim fiyatı
₺ **32,50**

BENZİN OKTAN YÜKSELTİCİ 300 ml

Düşük kaliteli yakıtların oktan sayısını yükseltmek içindir.

- Aşınmayı engeller ve aracın performansını artırır.
- Oktan sayısını iyileştirir



Art.-Nr. 5861 103 300
Amb./Ad. 1
Birim fiyatı
₺ **26,50**

KIŞLIK MAZOT PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ 1 lt

- Soğuk hava şartlarında mazot akışkanlığının korunması ve iyileştirilmesi sağlar.
- Jelleşmeyi engellemesi sayesinde yakıt kanallarının ve filtrenin tıkanmasını önler, düşük sıcaklıklarda dahi dizel motorların kolayca çalışmasını sağlar.
- Kendiliğinden karışma özelliği sayesinde kolay kullanım sağlar.
- Mazotun da kalitesine bağlı olarak, mazotun -31 °C'ye kadar akışkanlığını korumasını sağlar.



Konsantre ürün; 1 lt ürün 1 Ton yakıt için yeterlidir.

Standart versiyon; 300 ml ürün, 150 lt ton yakıt için yeterlidir.

CAM TEMİZLEME SABUNU 250 ml

Konsantre cam temizleme sıvısı 1:100

- Özel temizlik maddeleri içerir.
- Leke oluşumunu engeller.
- Parlama ve yağ filmlerini ortadan kaldırır.
- Net bir görüş sağlar.
- Yapışan böcekleri ve diğer kirleri temizler.
- Polikarbonat cama zarar vermez.
- Boya ve kauçuk ile uyumludur.
- pH değeri 6,0
- Hoş şeftali kokusu.
- Renk: turuncu.



Art.-Nr. 0892 333 250
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı
₺ **19,50**

İçerik	Art.-Nr.	Birim Fiyatı
300 ml	5861 002 300	₺ 27,50
1 lt	5861 002 001	₺ 75,00

AHŞAP AKSİYONLARI

HORTUMLU MONTAJ KÖPÜĞÜ B3 - 750 ML

Kolay uygulama için açılı adaptörle tek bileşenli dolgu köpüğü.

Art.-Nr. 0892 155 01

Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 24,90



SICAK PRES TUTKALI - 25 KG

Sıcak preste yapıştırma ve kaplama işleri için kullanılan üre bazlı beyaz tutkal.

Art.-Nr. 0892 125 037

Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 459



TABANCAI MONTAJ KÖPÜĞÜ - B3 - 750 ML

Poliüretan bazlı dolgu ve montaj köpüğü.

Art.-Nr. 0892 152 01

Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 25,90



D4 AHŞAP TUTKALI - 12 KG

Bütün ahşap çeşitlerinin tutkalanması için uygundur. DIN EN 204 standardına göre D4 sınıfındadır (WATT91).

Art.-Nr. 0892 100 222

Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 465



MANTOLAMA KÖPÜĞÜ - B2 - 800 ML

Yalıtım panellerini cepheye sabitlemek için DIN EN 13163 uyarınca tek bileşenli poliüretan köpük.

Art.-Nr. 0892 400 20

Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 37



DENİZ TUTKALI - ŞEFFAF 500 ML

Hem iç mekanda hem dış mekanda her türlü ahşap tipini birleştirmek için. EN 204 uyarınca bağlantı gücü sınıfı D4.

Pencere, kapı, çerçeve, merdiven, tırabzan ve korkulukları birleştirmek içindir.

Art.-Nr. 0892 100 183

Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ 27,50



MANTOLAMA KÖPÜĞÜ SETİ

Ortamdaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı aerosol, tek komponentli poliüretan köpük.

24 ADET MANTOLAMA KÖPÜĞÜ ALANA UYGULAMA TABANCASI VE KÖPÜK TEMİZLEYİCİ HEDİYE!



24 x

alana



Hediye

1 x

+



Hediye

1 x

Set İçeriği

Art.-Nr.	Ürün Tanımı	Adet
0892 400 20	Mantolama Köpüğü - B2 - 800 ml	24
0892 161	Köpük Temizleyici	1
Sete özel	Köpük Tabancası	1

Set Art.-Nr. 0988 002 801

Set fiyatı

₺ 888

BONCUK TUTKAL - NATÜREL 25 KG

Otomatik kenar bantlama makinaları için granül formunda ısı eritmeli yapıştırıcı.

- Polyester, HPL, PVC, ABS, melamin ve masif kenar bantlarının yapıştırılması için uygundur.
- Genel amaçlı sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik karakterli kenar bantlama tutkaldır.

DAHA UYGUN FİYAT İÇİN
3 ADET ALIN!

ÖZEL FİYAT

Art.-Nr.	Ürün Tanımı	Adet	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
0892 125 527	Boncuk Tutkal Natürel 25 kg	3	₺ 399	₺ 1.197



D3/D4 AHŞAP TUTKALLARINDA FIRSAT FİYATLARI!

EN 204-205 normlarına göre D3 kalitesinde, suya dayanıklı yapıştırma sağlayan, kürleşmeyle birlikte şeffaflaşan, PVA bazlı ahşap tutkalı.

Yüksek yapıştırma gücü

- Nemli ortamlarda dahi güçlü yapışma sağlar.

Pim ve yapısal yapıştırma için tasarlanmıştır

- Kaplama, laminant, kenar ve pim tutkalına uygun viskoz kalitesi.
- Kapı, pencere ve mutfak imalatı için idealdir.
- Yüksek doğal yağ içeriği ile egzotik ahşaplar için uygun.

Yüksek tutunma özelliği ile neme dayanıklı tutkal

- Nemli odalar için uygun iç mekan tutkalı.
- İyi tutunma.

Tutkal, EN 204/205, Sınıf D3 uyarınca neme dirençlidir.

Özellikleri:

Renk	Şeffaf (kürleştikten sonra)
Viskozite (Brookfield RVT 6/20 23°C)	15000 - 20000 mPas
Minimum film oluşturma sıcaklığı	+ 5°C
23°C'de pH	2,5 - 3,5
20°C'de Açık Zaman	7 - 9 dakika
En İyi Sonuçlar İçin	
Ahşap, ortam ve tutkal ısısı	18 - 22°C
Ahşap nem oranı	% 9 - 12
Bağıl nem oranı	% 65 - 75
Uygulama miktarı	150 - 300 g/m ²

Kullanım Alanları:

Polivinil Asetat bazlıdır. Özellikle suyun etkilerine karşı dayanım gerektiren kapı, pencere, banyo ve mutfak mobilyalarının yapıştırma işlemlerinde kullanılabilir. Sert ahşaplar için de uygundur. Kürleşmeyle birlikte rengi şeffaflaşır.

D3/D4 AHŞAP TUTKALI BEYAZ 1 KG



Art.-Nr. 0892 100 501
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı
₺ 45

D3/D4 AHŞAP TUTKALI BEYAZ 10 KG



Art.-Nr. 0892 100 510
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı
₺ 255

D3/D4 AHŞAP TUTKALI BEYAZ 30 KG



Art.-Nr. 0892 100 530
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı
₺ 675

İŞ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ ELĐVENİ - MEKANİKÇİ SİYAH 9 - 10

- Yağ, benzin ve kimyasallara karşı dirençli
- Dikişsiz beyaz polyester örme
- Anatomik kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum
- Nitril parmak kaplama
- Konforlu kullanım
- Silikon içermez

Uygulama alanları

İnşaat, tarım, taşıma, hafif sanayi, paketlenme, montaj ve otomotiv gibi sanayi alanlarında, düşük mekanik risk grubundaki uygulamalarda kullanıma uygundur.



Polyester iplikten örülmüş ve nitril ileyarı kaplanmış iş güvenlik eldiveni.

Yırtılma ve aşınmaya karşı dirençli.



Art.-Nr. 0899 401 1xx

Birim fiyatı

₺ **4,75**

Tanım	Art.-Nr.
İş Güvenliği Eldiveni Mekanikçi Siyah 9	0899 401 139
İş Güvenliği Eldiveni Mekanikçi Siyah 10	0899 401 140

YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ PLUS'TA OCAK FİYATLARI!

YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ PLUS - 310 ML

Tek bileşenli, nem ile kurlaşan, poliüretan esaslı elastik derz dolgu, yapıştırıcı ve sızdırmazlık ürünüdür. UV dayanımı sayesinde dış mekan uygulamaları için uygundur.

Art.-Nr.	Tanım	Adet
0892 211	Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus Beyaz 310 ml	1
0892 212	Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus Gri 310 ml	1
0892 213	Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus Siyah 310 ml	1



Art.-Nr. 0892 21x
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ **27,50**

NÖTR SİLİKON - 600 ML

Genel amaçlı, nötr sistem kurlaşan, geniş kullanım alanına sahip, yüksek performanslı bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.

Art.-Nr.	Tanım	Adet
0892 510 010	Nötr Silikon Şeffaf 600 ml	1
0892 510 020	Nötr Silikon Beyaz 600 ml	1
0892 510 030	Nötr Silikon Siyah 600 ml	1
0892 510 040	Nötr Silikon Alüminyum 600 ml	1
0892 510 080	Nötr Silikon Antrasit Gri 600 ml	1



Sosis olarak al,
daha az öde!

Art.-Nr. 0892 510 0xx
Amb./Ad. 1

Birim fiyatı

₺ **32,90**

EN GÜÇLÜ POLİÜRETAN KONSTRÜKSİYON YAPIŞTIRICILARINDA EN ÖZEL FİYATLAR!



Art.-Nr. 0890 100 110



Art.-Nr. 0892 100 102



Art.-Nr. 0893 100 115

Art.-Nr.	Tanım	Adet	Birim fiyatı
0893 100 110	Multi Kuvvetli - Hızlı Yapıştırıcı Bej 310 ml	1	₺ 39,90
0892 100 102	PUR - Rapid Kuvvetli Hızlı Yapıştırıcı - 310 ml	1	₺ 32,90
0893 100 115	Multi Elyaf Takviyeli Kuvvetli Hızlı Yapıştırıcı Şeffaf - 310 ml	1	₺ 49,90

21 DELİKLİ CİRTLİ KURU ZIMPARA - ICE PERFECT

Kum dolgu maddeleri, eski boya, HS son kat boya ve su bazlı boyalar, fabrika çıkışlı astarlı parçalar, plastik parçalar ve kompozit elyaf malzemelerin zımparalanması için uygundur.

Cila ve parlatma işlemlerinde mükemmel sonuç.



Art.-Nr. 0574 353 xxx
Amb./Ad. 100

Birim fiyatı


₺ 2.45

Art.-Nr.	Tanım	Amb./Ad.	Toplam Fiyat
0574 353 008	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P80	100	₺ 245
0574 353 010	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P100	100	₺ 245
0574 353 012	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P120	100	₺ 245
0574 353 015	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P150	100	₺ 245
0574 353 018	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P180	100	₺ 245
0574 353 022	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P220	100	₺ 245
0574 353 024	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P240	100	₺ 245
0574 353 032	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P320	100	₺ 245
0574 353 040	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P400	100	₺ 245
0574 353 050	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P500	100	₺ 245
0574 353 060	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P600	100	₺ 245
0574 353 080	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P800	100	₺ 245
0574 353 100	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P1000	100	₺ 245
0574 353 120	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P1200	100	₺ 245
0574 353 150	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P1500	100	₺ 245
0574 353 200	Cırtlı Kuru Zımpara 21 Delikli (ICEPERFECT) D150 P2000	100	₺ 245

500 ADET ICEPERFECT ZIMPARA VE ELEKTRİKLİ DAİRESEL ZIMPARA MAKİNESİ SETİ

**21 Delikli Cırtlı Kuru Zımpara
ICEPERFECT - D 150**

**Elektrikli Dairesel Zımpara Makinesi
(ETS150E - TWIN) 350W**



x 500



x 1

Art.-Nr. 0574 353 xxx

Art.-Nr. 0702 129 0

İstedığınız ICEPERFECT zımpara grubundaki kumlardan toplamda 5 paket (500 Adet) ve 0702 129 0 bir arada sadece 2.750 TL!

Set fiyatı

₺ 2.750



WÜPOFAST® 2

ÇOK ÖZEL FİYATLAR!

YILDIZ HAVŞA BAŞLI AHŞAP VİDASI

35 mm boya kadar normal diş aralığı ile ahşapta optimum tutunma sağlayan, 40 mm boydan itibaren ise seyrek diş aralığı ile daha hızlı vidalama imkanı sunan Pozidriv başlı sunta vidası.

Tanım	Normal dişli	Seyrek dişli	Havşa freze kafa tipi	Art.-Nr.	Birim Fiyat/ 1000 Adet	Paket Adedi	Paket Fiyatı
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X16/12	X			0198 635 16	₺0,035	1000	₺ 35,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X18/14	X			0198 635 18	₺0,031	1000	₺ 31,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X20/16	X			0198 635 20	₺0,048	1000	₺ 48,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X25/21	X			0198 635 25	₺0,054	1000	₺ 54,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X30/26	X			0198 635 30	₺0,064	1000	₺ 64,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X35/31	X			0198 635 35	₺0,069	1000	₺ 69,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X40/36		X		0198 635 40	₺0,076	500	₺ 38,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X45/41		X		0198 635 45	₺0,085	500	₺ 42,50
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)3,5X50/46		X		0198 635 50	₺0,079	500	₺ 39,50
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X18/13	X			0198 64 18	₺0,054	1000	₺ 54,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X20/15	X			0198 64 20	₺0,059	1000	₺ 59,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X25/20	X			0198 64 25	₺0,065	1000	₺ 65,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X30/25	X			0198 64 30	₺0,075	500	₺ 37,50
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X35/30	X			0198 64 35	₺0,082	500	₺ 41,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X40/35		X		0198 64 40	₺0,095	500	₺ 47,50
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X45/40		X		0198 64 45	₺0,100	500	₺ 50,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)4X50/45		X		0198 64 50	₺0,091	500	₺ 50,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)5X60/55		X		0198 64 60	₺0,190	250	₺ 47,50
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)5X60/54		X	X	0198 65 60	₺0,210	250	₺ 52,50
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)5X70/64		X	X	0198 65 70	₺0,240	200	₺ 48,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ2(A2K)5X80/74		X	X	0198 65 80	₺0,330	100	₺ 33,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ3(A2K)6X70/63		X	X	0198 66 70	₺0,350	200	₺ 70,00
YHB.SUNTA VİDA(WÜPO 2)PZ3(A2K)6X80/73		X	X	0198 66 80	₺0,450	100	₺ 45,00